


IQOS


دليل المستخدم

IQOS 3 DUO

شاحن الجيب لجهاز IQOS™ 3 DUO*




حامل جهاز IQOS 3 DUO*




*يتوافق جهاز IQOS 3 DUO مع جهاز IQOS 3

الشحن والتنظيف



كابل الشحن



محول الطاقة



أعواد تنظيف IQOS



أداة تنظيف IQOS

المزايا والإعدادات
أضف الطابع الشخصي على تجربة IQOS الخاصة بك عبر تطبيق* IQOS app. لمزيد من المعلومات ولتحميل التطبيق، يرجى زيارة الموقع التالي:
www.iqos.com/iqos-app



* قد لا يكون تطبيق IQOS app متوفراً في بلدك.

 myIQOS

للحصول على دليل المستخدم الكامل والدعم لمستخدمي IQOS، يرجى زيارة الموقع التالي:
www.iqos.com/myiqos

سجل الجهاز الخاص بك للستفادة من الدعم والرعاية الممتدة.

بعد التشغيل



شحن الحامل


أدخل حامل IQOS 3 DUO في شاحن الجيب الخاص بجهاز IQOS 3 DUO ثم أغلق الباب ليشحن.

يدلّ ضوء حالة الحامل على مستوى شحن الحامل.

التشغيل

اضغط باستمرار على زر شاحن جيب IQOS 3 DUO لمدة 4 ثوانٍ ثم اتركه. ستضاء أضواء حالة الحامل وأضواء حالة شاحن الجيب ببطء.

التحقق من حالة الحامل



ضوء
جاهز للاستخدام
متعدد
ضوء واحد
جاهز للاستخدام
مرة واحدة



ضوء
جاهز للاستخدام هررين
ضوء واحد
جاهز للاستخدام مرة واحدة
لا يوجد أي ضوء
الحامل غير مستحسنون

التحقق من حالة الحامل من خلال شاحن جيب IQOS 3 DUO

اضغط على زر شاحن الجيب ثم اتركه للتحقق من مستوى بطارية حامل جهاز IQOS 3 DUO.

التحقق من حالة الحامل
اضغط على زر الحامل ثم اتركه
للتتحقق من حالته.
تشير أضواء الحامل إلى مستوى
بطارية حامل IQOS 3 DUO.





الوميض متعدد
جاهز للاستخدام متعدد
الوميض مرة واحدة
جاهز للاستخدام مرة واحدة

التحقق من حالة الحامل من خلال شاحن جيب IQOS 3 DUO

اضغط على زر شاحن الجيب ثم اتركه للتحقق من مستوى بطارية حامل جهاز IQOS 3 DUO.

كيفية استخدام جهاز IQOS 3 DUO




2. ابدأ التسخين

اضغط باستمرار على زر الحامل IQOS 3 DUO إلى أن يهتز حامل ويومض الضوء/الأضواء باللون الأبيض.

1. أدخل لفافة التبغ المسخن HEATSTICK™

أدخل لفافة التبغ المسخن واضغط عليها برفق حتى تصل إلى الخط الظاهر على الفلتر على أن يكون الفلتر موجهاً إلى الخارج.




4. اقترب للانتهاء

ليشير حامل IQOS 3 DUO إلى آخر 30 ثانية أو آخر نفثتين، سيهتز مرتين ويومض الضوء/الأضواء باللون الأبيض.

3. ابدأ الاستخدام

ابدأ الاستخدام بمجرد أن يهتز حامل IQOS 3 DUO مرتين.




IQOS 3 DUO كيفية استخدام جهازك



5. إزالة لفافة التبغ المسخن HEATSTICK

ارفع الغطاء للأعلى ثم قم بإزالة لفافة التبغ المسخن HeatStick المستخدمة.



كيفية تنظيف الحامل



2. استخدام عود تنظيف IQOS
أدخل عود تنظيف IQOS لمسح الحامل من الداخل.
تجنب ملامسة عود تنظيف IQOS للشفرة.

1. استخدام أداة تنظيف IQOS
اسحب الغطاء للأعلى ثم قم بفكه بالكامل.
انتظر حتى يبرد الجهاز وأدخل أدلة تنظيف IQOS وقم بالتدوير برفق.

إرشادات سريعة





إعادة الضبط

اضغط على زر شاحن الجيب حتى تخفت الأضواء ثم اتركه. تنطفئ جميع أضواء الحالة وتومض مرّتين ثم تخفت تدريجياً لتأكيد إعادة الضبط.

التحقق من حالة شاحن الجيب

اضغط على زر شاحن الجيب ثم اتركه للتحقق من مستوى البطارية.

ستضاء الأضواء لتشير إلى حالة البطارية.



عندما يوّمض الضوء باللون الأحمر

أعد ضبط جهاز IQOS 3 DUO إذا استمر ومض الضوء باللون الأحمر، يرجى التواصل مع خدمة العملاء.

عندما يوّمض الضوء مرّتين باللون الأبيض

يكون جهاز IQOS 3 DUO خارج نطاق درجة حرارة التشغيل (0° مئوية - 40° مئوية) أو يجب إدخال الدافع في شاحن الجيب وإغلاق الباب حتى يكتمل الشحن.

هذا هو رمز مخاطر السلامة. يُستخدم
لتنبيهك إلى مخاطر الإصابة الجسدية
المحتملة.



IQOS

تحذيرات وتعليمات السلامة

يرجى قراءة جميع تحذيرات وتعليمات السلامة قبل الاستخدام
لتتجنب الإصابة.

لا تشمل تحذيرات وتعليمات السلامة جميع الظروف المحتملة التي قد
تحدث ويجب على المستخدمين أخذ الحيطة والحذر.

احتفظ بتحذيرات وتعليمات السلامة للرجوع إليها في المستقبل لأنها تحتوي على معلومات هامة.

المستخدم المعنى

- إن جهاز IQOS™ ولهافل التبغ المعّدة للتسخين Heatsticks مخصصة للاستخدام من قبل البالغين فحسب.
- إن جهاز IQOS ولهافل التبغ المعّدة للتسخين Heatsticks مخصصة للاستخدام من قبل المدخنين البالغين الذين يرغبون الاستمرار في التدخين أو استخدام منتجات أخرى من التبغوتين.
- لا يجوز استخدام جهاز IQOS أو لهافل التبغ المعّدة للتسخين Heatsticks من قبل الأطفال والراهقين تحت أي ظرف من الظروف.
- يجب عدم استخدام IQOS أو لهافل التبغ المعّدة للتسخين Heatsticks من قبل الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسّبية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى المعرفة ما لم يكن ذلك تحت إشراف أو توجيه وهي باستخدام المنتج بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها استخدامه.

التبغ والنبيغوتين

- تحتوي لهافل التبغ المعّدة للتسخين Heatsticks على النبيغوتين، وهي مادة تسبيب الإدمان.
- لا يخلو جهاز IQOS ولهافل التبغ المعّدة للتسخين Heatsticks من المخاطر. أفضل طريقة للحد من المخاطر الصحية المرتبطة بالتبغ هي الإقلال عن استخدام التبغ والنبيغوتين نهائياً.
- ذكر بعض مستخدمي IQOS ولهافل التبغ المعّدة للتسخين Heatsticks ظهور الأعراض التالية: آلام في البطن وألم في الصدر وإحساس بالاختناق والسعال وصعوبة في التنفس والدوار وجفاف الفم والحلق والتهاب اللثة والصداع والشعور بالضيق واحتقان الأنف والغثيان وتهيج الفم وال parched throat والقيء.
- لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على النبيغوتين من قبل الأشخاص الذين يعانون من مرض القلب أو المعرضين لخطر الإصابة به أو المصابين بمرض السكري أو الصرع أو الذين يعانون من نوبات.
- لا يجوز استخدام المنتجات المحتوية على النبيغوتين أثناء العمل أو الرضاخة الطبيعية. إذا كنت حاملاً أو ترضعين أو تتعفين ألك حامل، يجب أن تتوافقى عن استخدام التبغ والنبيغوتين نهائياً.
- قد يتطلب التوقف عن التدخين أو التحول إلى استخدام IQOS ولهافل التبغ المعّدة للتسخين Heatsticks أو غيرها من المنتجات المحتوية على النبيغوتين تعديل جرعات بعض الأدوية (مثل التوفيلين والكلوزلين واللوبيتيلول).
- إذا كانت لديك أسلمة حول استخدام IQOS ولهافل التبغ المعّدة للتسخين Heatsticks في حالات صحّية راهنة، استشر أخصائي الرعاية الصحية.

▲ معلومات مهمة عن السلامة

▲ تحذير خطر الاختناق والبلع والاستخدام

احتفظ بجهاز IQOS ولفائف التبغ المعده للتسخين Heatsticks بعيداً عن متناول الأطفال في جميع الأوقات.

- خطر الاختناق - يحتوي جهاز IQOS واكسسواراته ولفائف التبغ HEETS™ على أجزاء صغيرة.
- خطر البلع - في حال ابتلاع لفائف التبغ المعده للتسخين Heatsticks، اطلب رعاية طبية فوراً سبب خطر التسمم بالنيكوتين.

▲ تحذير المخاطر الإلكترونية والبطارية

المخاطر الإلكترونية

قد يؤدي عدم اتباع تحذيرات وتعليمات السلامة هذه إلى نشوب حريق أو انفجار أو صدمة كهربائية أو إصابة أو تلف المنتج أو الممتلكات الأخرى:

- إن جهاز IQOS معد لل استخدام من قبل المستخدمين المعنيين فحسب.

- لا يجوز شحن شاحن جيب IQOS إلا بواسطة محول الطاقة المعتمد لجهاز IQOS الموجود في العلبة أو المتاح في متاجر IQOS المحلية أو عبر الإنترنت لأغراض الشحن. راجع قسم البيانات التقنية في دليل المستخدم للحصول على قائمة بطاريات محولات الطاقة المعتمدة لجهاز IQOS.
- لا تستخدم مع IQOS أي قطع إكسسوار تعود لطرف ثالث.
- اشحن شاحن الجيب IQOS باستخدام الجهد الكهربائي شديد الانخفاض المأمون. راجع قسم البيانات الفنية في دليل المستخدم للحصول على تفاصيل حول الجهد.
- لا تستخدم جهاز IQOS حيث يمنع استخدام الأجهزة الإلكترونية.

- اشحن شاحن الجيب IQOS في الأماكن الداخلية فحسب كما هو موضح بالرمز .
- لا تستخدم جهاز IQOS أو تشنن شاحن جيب IQOS و/أو قطع إكسسوار IQOS في حالة التلف أو الللاعب بها أو الكسر.
- لا تستخدم جهاز IQOS في حال وجود أي تسرب من البطاريات.
- لا تستخدم جهاز IQOS أو تشننه أو تحتفظ به في الأماكن التي ترتفع فيها درجة الحرارة (مثلاً، داخل السيارة في الصيف أو بالقرب من مصادر الحرارة مثل المشعات أو المواقد).
- لا تستخدم جهاز IQOS في الأماكن التي توجد فيها مواد قابلة للإشتعال وسوائل وغازات.
- لا تضع جهاز IQOS أو ملحقاته في الماء و/أو أي سائل آخر أو تسمح بملامسته لها. لا تلمس جهاز IQOS و/أو ملحقاته إذا أصبح مبللاً أو مغموراً في أي سائل.
- لا تتخلص أبداً من جهاز IQOS و/أو ملحقاته مع النفايات المنزلية الأخرى تجنيباً لملامسته الماء و/أو أي سائل آخر.
- نظف منفذ شحن USB الموجود في شاحن الجيب IQOS بانتظام لتجنب تراكم المواد الغريبة (مثل جزيئات الغبار) وتحقق من وجود أي مواد غريبة في منفذ USB قبل استخدام موصل USB.

- افصل جهاز IQOS و/أو ملحقاته عن أي مصدر للطاقة في حال السخونة الزائدة أو انبعاث الدخان أو الاشتعال أو الاحتراق أثناء الشحن.
- لا تلمس جهاز IQOS و/أو ملحقاته في حال السخونة الزائدة أو انبعاث الدخان أو الاشتعال أو الاحتراق.
- تعامل بحرص مع الجهاز فلا تسقط جهاز IQOS أو تجعله عرضة لصدمة قوية.
- لا تحاول فتح أي مكون من جهاز IQOS أو تتعديل إصلاحه ولا تحاول استبدال أي من المكونات أو البطاريات.
- استخدم جهاز IQOS في الأماكن التي تتراوح فيها درجة الحرارة بين صفر و 40 درجة مئوية.

مخاطر البطارية

- يُعمل IQOS ببطاريات ليثيوم أيون (Li-ion) مغلفة، في ظل ظروف الاستخدام العادلة، تكون البطارية مختومة.
- في حال ابتلاع السائل المتسرب من البطارية، اطلب رعاية طبية فوراً. لا تجفف القيء ولا تبليع طعاماً أو شراباً.
 - في حال استنشاق البخار المتسرب من البطارية، استنشق الهواء المنعش واطلب الرعاية الطبية.
 - في حال تلامس السائل المتسرب من البطارية مع البشرة، اغسل اليدين ولا تلمس العينين.
 - في حال تلامس السائل المتسرب من البطارية مع العينين، اغميرهما فوراً بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة على الأقل واطلب الرعاية الطبية.

▲ تنبيه خطر الاحتراق الحراري

- يؤدي عدم اتباع نصائح وتعليمات السلامة التالية إلى حروق حرارية:
- احتفظ بجهاز IQOS ولوائه التبغ المعده للتسخين Heatsticks في مكان نظيف وجاف وبارد.
 - لا تعرّض جهاز IQOS ولوائه التبغ المعده للتسخين Heatsticks للرطوبة العالية أو أشعة الشمس المباشرة.
 - لا تستخدم لواقي التبغ المعده للتسخين Heatsticks المعرضة للحرارة أو الرطوبة الراida.
 - لا تخزج لواقي التبغ المعده للتسخين Heatsticks أثناء الاستخدام.
 - لا تحاول مطلقاً لمس شفرة تسخين IQOS.
 - لا تستخدم أبداً حامل جهاز IQOS™ بدون غطاء الحامل.

▲ تنبيه خطر رد الفعل التحسسي

- يمكن أن يسبب استخدام IQOS ولوائه التبغ المعده للتسخين Heatsticks رد فعل تحسسي، تظهر عوارضه في تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو اللثتين أو الحلق أو الجسم أو صعوبة التنفس أو الصفير عند التنفس.

- توقف عن استخدام IQOS ولفائفي التبغ المعده للتسخين Heatsticks واطلب عناية طبية على الفور إذا واجهت أيّاً من الأعراض المذكورة أعلاه، لأنها قد تشير إلى رد فعل تحسسي خطير.

الاستخدام المصرى للفائف التبغ المعده للتسخين Heatsticks

- اشتري جهاز IQOS ولفائفي التبغ المعده للتسخين Heatsticks من المتاجر المحلية أو عبر الإنترنت أو من تجار التجزئة المعتمدين فحسب.
- استخدم جهاز IQOS مع لفائفي التبغ المعده للتسخين Heatsticks حصرًا. لا تستخدم أبداً جهاز IQOS مع سجارة أو منتجات مماثلة غير معتمدة للاستخدام مع IQOS. يمكن أن يؤدي هذا الاستخدام إلى وقوع إصابة.
- لا تُدخل على لفائف التبغ المعده للتسخين Heatsticks بأي طريقة أو تُضيف أي مادة إلى لفائف التبغ المعده للتسخين. يمكن أن يؤدي ذلك إلى وقوع إصابة.

البلاغ عن التجار السلبية

- إذا تعرضت لأى من الآثار الصحية غير المرغوب فيها عند استخدام جهاز IQOS، وأ/أ لفائف التبغ المعده للتسخين Heatsticks، استشر أخصائى رعاية صحية.
- يمكنك الإبلاغ عن أي حدث سلبي أو حادثة بشكل مباشر عن طريق التواصل مع طبيق التواصل مع قسم خدمة المستهلك المطلي (يمكن العثور على التفاصيل في كتاب خدمة المستهلك والضمان). بالتبليغ عن الآثار الجانبية، ستساعد في تقديم المزيد من المعلومات عن سلامة هذا المنتج.
- لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.iqos.com

البيانات التقنية

شاحن الجيب:

الطازر A1504 من جهاز 3 IQOS

الطازر A1505 من جهاز IQOS 3 DUO

نوع البطارية:

بطارية ليثيوم أيون Li-ion قابلة لإعادة الشحن

مدخل: 5 فولط ■■■■■ أمبير

بلوتوث® 4.1

حامل الجهاز:

الطازر A1404 من جهاز 3 IQOS

الطازر A1406 من جهاز IQOS 3 DUO

نوع البطارية:

بطارية ليثيوم أيون Li-ion قابلة لإعادة الشحن

مدخل: 5 فولط ■■■■■ أمبير

يحمل شاحن جيب IQOS رمزاً متبوعاً بكتابية "SxxA2x". يدلّ على عدم إمكانية شحن شاحن جيب IQOS إلا باستخدام أحد طرازات محولات التيار الكهربائي المعتمدة المذكورة أدناه.

محول طاقة ذو تيار متعدد لجهاز IQOS

الطازر: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

المدخل: 100 فولت - 240 فولت

ناتج الطاقة: 5 فولت ■■■■■ أمبير

ناتج الطاقة: 5 فولت ■■■■■ أمبير

ناتج الطاقة: 5 فولت ■■■■■ أمبير

قابل USB من النوع C

معلومات حول التخلص من جهاز IQOS

صالحة في جميع دول الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة الاقتصادية الأوروبية الأخرى

يشير هذا الرمز على المنتج أو على عبوته إلى عدم التخلص من هذا المنتج وأجزاءه المنفردة (بما في ذلك البطاريات) مع النفايات المنزلية الأخرى. بل إنك تتحمل مسؤولية التخلص من مخلفات معداتك عن طريق تسليمها إلى نقطة التجميع المخصصة لإعادة تدوير مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية. يمكن إعادة مخلفات البطاريات بدون مقابل إلى نقطة البيع.



تساعد عملية التجميع وإعادة التدوير المنفصلة لمخلفات معداتك (بما في ذلك البطاريات) لدى التخلص منها في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان إعادة تدويرها بأسلوب يحمي صحة البشر والبيئة. يمكن أن يؤدي التخلص من مخلفات المعدات باعتبارها مخلفات بلدية غير مصنفة (عن طريق حرق المخلفات أو دفنها مثلث) إلى آثار سلبية على البيئة والصحة البشرية.

إرشادات إزالة البطارية (للتخلص منها وإعادة تدويرها)

يجب ألا يقوم المستهلك بإزالة البطاريات، عند انتهاء عمر المنتج ، لا يُسمح إلا لجهة إعادة التدوير المعتمدة بإزالة البطاريات باستخدام الخطوات التالية.

شاحن جيب جهاز IQOS 3 DUO (A1505):

الخطوة 1: يجب تفريغ شحن الجهاز بالكامل قبل فكه. قم بإزالة الغطاء، ثم فك البراغي من كلا الحainين.

الخطوة 2: افصل الشاحن عن جسم الجهاز.

الخطوة 3: فك البراغي لإزالة المنشك.

الخطوة 4: افصل الدارة المطبوعة المرنة (FPC) والموصى لإزالة لوحة الدارة المطبوعة للشاحن (PCB).

الخطوة 5: اسحب البطارية ونخلص منها وفقاً لأنظمة المحلية.

حامل جهاز IQOS 3 DUO (A1406):

الخطوة 1: يجب تفريغ شحن الجهاز بالكامل قبل فكه. قم بإزالة الغطاء الأمامي من الحامل.

الخطوة 2: قم بإزالة الغطاء الخلفي.

الخطوة 3: قم بإزالة زر التشغيل من الحامل.

الخطوة 4: قم بإزالة الغراء واللحام لفصل البطارية عن الجزء الأوسط والإطار. يجب شق الجزء الأوسط بسبب الغراء.

الخطوة 5: اسحب البطارية ونخلص منها وفقاً لأنظمة المحلية.

تعلن شركة Philip Morris Products S.A بموجبه، أن جهاز IQOS 3 DUO ينفيق مع المتطلبات الأساسية والبنود الأخرى ذات الصلة في التوجيهات الأوروبية رقم EU/2014/53 يمكن العثور على الإعلان الرسمي

عن التوافق على الموقع: www.pmi.com/declarationofconformity

يعمل الطراز A1505 من جهاز IQOS 3 DUO في النطاق التردد 2.402 – 2.480 جيجاهرتز بحد أقصى

لقوة ناتج طاقة التردد اللاسلكي التي تبلغ 10.0 ديسيل ميلي وات، إن الطراز A1505 من جهاز IQOS 3 DUO مجهز بتقنية التواصل قریب المدى NFC التي تعمل على نطاق تردد 13.56 ميجا هرتز.

تم التصميم والتصنيع بتصریح من شركة فيليب موریس بروڈکتس إس، إيه كي جیبریو 3، 2000 نوشانبل، سویسرا.

كلمة وشعارات Bluetooth® علامات تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لهذه العلامات من جانب شركة Philip Morris Products S.A والشركات التابعة لها يكون بموجب ترخيص.

